			大ホール		中ホール			小ホール			
	形式	・ 扇形(客席もみあげ型3層形式)			・ 扇形(客席ワンスロープ型)			• 平土間型式(多目的利用可能)			
		・ 段床多目的ホール			・ 段床多目的ホール			・ 床面:フローリング			
		・ オーケストラピット(1~4列客席取外)			• 1~3列客席取外可(車椅子席転用可)			• 一面鏡壁			
	特色	(前舞台・車椅子席にも転用可)			• 仮設花道設置可能			• 二重遮音構造			
		• 仮設式移動型小迫り装置			・ 仮設式移動型小迫り装置			・ 照明仮設用フライブリッジ			
		・ 音声補聴システム(FM波使用)			・ 音声補聴システム(FM波使用)			• 電動遮光ブラインド			
		• 携帯電話抑止装置			• 携帯電話抑止装置			・ ダンスバー (移動式)			
		• 親子室			• 親子室			• 音響設備			
	ホワイエ	• ホールを取り囲むL型ホワイエ			ホールを取り囲むL型ホワイエ			• 照明設備			
小・フィエ		・ビュッフェ									
		1310席(1Fオケピット114席含) 固定席			固定席 450席						
		固之师	1階605席 2階4	34席 3階271席	□ L/h	450席					
	客席	最大座席数	1406席(移	動席 96席含)	最大座席数	461席(移	動席 11席含)	仮 設 椅 子 席 264席			
	各师	最大定員	1503席(立	見席193席含)	最大定員	471席(立	見席 21席含)	225.9㎡ (約68.5坪)			88.5坪)
		車椅子席	19席(1	皆客席後部)	車椅子席	5席 (客	席後部)				
		客席椅子幅:500mm 前後間隔:950mm			客席椅子幅:500mm 前後間隔:950mm						
	プロセ間ロ	i	約10間 (18.0	m)	¥	約7間 (12.6	m)	幅	i	約7間	(12.80m)
舞台	プロセ高さ		約6.3間 (11.5	m)	約4間 (7.2m)			奥行	i	約9.8間	(17.65m)
	奥行	約9.5間 (17.1m)			約7間 (12.6m)			高さ		的4.3間(7.9m)	
	残響時間	舞台幕設置 1.6 秒/500Hz			舞台幕設置 1.0秒/500Hz					ッジ 糸	的3.2間(5.8m) ————
	(空席時)	反響板使用 1.9 秒/500Hz			反響板使用 1.2 秒/500Hz			残響		1. 6	沙/500Hz
	照明用パトン	9台			9台			-			
	幕用パトン	1 4台			1 2台			-			
その出	道具用パトン	1 9台			11台						
他の設	音響反射板	1式			1式						
備	可動プロセニアム	1 式			_						
	オーケストラ迫		1台 (22m×5.75		_						
	移動小迫		:	2台 (1.2m×1,2m)	T						
	楽屋1	30㎡ (約18		靴脱ルーム	13㎡(約7帖		ユニットバス付		約4帖)	化粧前	
	楽屋2	22㎡(約13		間仕切り 取外し可能	15㎡(約9帖		間仕切り 取外し可能	17㎡ (約	10帖)	化粧前	8
	楽屋3	18㎡ (約10		. 5	14㎡(約8帖					_	
	楽屋4	16㎡(約9		7 L 1×7 1-	13㎡(約7帖		WAR II				
	楽屋5 	12㎡(約7		ユニットバス付	13㎡(約7帖	5) 化粧前 7	靴脱ルーム				
楽	(条件 D)(各楽屋設備)	12㎡ (約7帖) 化粧前 4 ユニットバス付									
	音楽学 取 順 その他 設備 (無料)	が表が囲化粧口・モニター ・ラウンジ (ソファー・テーブル・モニター)			流髪沈囲10粒合・モーター ・ラウンジ(ソファー・テーブル・モニター)			パ髪が囲い杯口・モニター ・コインロッカー (コインリターン式)			
屋		・フソンシ(ソファー・テーノル・モニター) ・シャワー室(2室)			・フソンシ(ソファー・テーフル・モニター) ・シャワー室(1室)			・コイクロッカー (コイクリターク式)・冷蔵庫・お茶セット			
		・			洗濯室(全自動乾燥洗濯機)			,口尼公里。	50ACリ	'	
		・ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /			 ・給湯室(冷蔵庫・電子レンジ・お茶セット) 						
		・楽屋事務室			・楽屋事務室						
		・コインロッカー(コインリターン式)			・コインロッカー(コインリターン式)						
		・多目的トイレ			・多目的トイレ						
		ا انتار			, Juli 10			j			

搬入口	奥行	約13.5m	天井高	約 5.5m	シャッター高	約 5.3m	※ 外部との遮断シャッター有	※ ウイング車対応
加入口	幅	約10.5m			デッキ高	約 95cm	※ 11 t トラック3台収容	